



) +49 2182 57 05 198  
 +49 175 294 22 51  
 ✉ info@bb-steins.de  
 💻 www.bb-steins.de

Stand: 22.09.2023

| Objekt-Nr.  | Baustelle         | Anforderung                    | Gesuch<br>Abgabe | Menge  | Einheit | Verfügbarkeit      |
|-------------|-------------------|--------------------------------|------------------|--------|---------|--------------------|
| G 3/09/5872 | Altenahr          | Frostschutzkies                | G                | 3.000  | cbm     | ab sofort          |
| A 3/07/3989 | Ascheberg         | Boden Z 0 verdichtungsfähig    | A                | 2.800  | cbm     | ab sofort          |
| A 3/09/4048 | Bedburg           | Oberboden (gesiebt)            | A                | 750    | cbm     | ab sofort          |
| G 1/10/5918 | Bergkamen         | Auffüllung Z 1.2 / Z 2         | G                | 12.000 | cbm     | ab sofort          |
| G 3/09/5873 | Bergisch Gladbach | Oberboden BBodSchV             | G                | 1.000  | cbm     | ab sofort          |
| G 3/09/5871 | Bergisch Gladbach | Füllkies/-sand                 | G                | 2.200  | cbm     | ab sofort          |
| G 2/08/5643 | Bochum            | Boden Z 0                      | G                | 1.000  | cbm     | laufend möglich    |
| G 3/05/5811 | Bochum            | Rekuboden Spalte 9             | G                | 10.000 | cbm     | bis September 2023 |
| G 3/09/5886 | Bochum            | Füllboden Z 0 / BM 0           | G                | 200    | cbm     | ab sofort          |
| G 3/09/5865 | Bonn              | Füllboden Z 0 sandig/kiesig    | G                | 500    | cbm     | ab 38. KW          |
| A 2/09/3812 | Datteln           | Beton RCL                      | A                | 5.000  | cbm     | ab sofort          |
| G 3/08/5868 | Datteln           | Boden Z 0 verdichtungsfähig    | G                | 6.000  | cbm     | ab sofort          |
| A 3/09/4041 | Dormagen          | Füllsand                       | A                | 500    | cbm     | Ab Ende September  |
| G 3/09/5869 | Dormagen          | Oberboden                      | G                | 1.600  | cbm     | ab sofort          |
| A 3/07/3987 | Dortmund          | Oberboden gesiebt              | A                | 500    | cbm     | ab sofort          |
| A 3/08/4023 | Dortmund          | Boden / Schlacke Z 1.1         | A                | 600    | cbm     | ab sofort          |
| G 3/05/5814 | Dortmund          | Boden Z 0 bis Z 2              | G                | 25.000 | cbm     | bis Herbst 2023    |
| G 3/08/5846 | Dortmund          | Füllboden Z 0 sandig/schluffig | G                | 700    | cbm     | ab sofort          |
| A 3/08/4017 | Düren             | Füllkies Z 1.2                 | A                | 500    | cbm     | ab sofort          |
| A 3/05/3962 | Duisburg          | Beton RCL 0-32                 | A                | 6.000  | cbm     | ab sofort          |
| G 3/10/5881 | Duisburg          | Füllboden Z 0 bis Z 1.1        | G                | 15.000 | cbm     | ab 41. KW          |
| G 3/09/5880 | Duisburg          | Füllboden Z 0 standfest        |                  |        |         |                    |
| G 3/08/5862 | Düsseldorf        | Füllkies                       | G                | 1.000  | cbm     | ab sofort          |
| G 3/09/5874 | Düsseldorf        | Füllboden Z 0 sandig/kiesig    | G                | 260    | cbm     | ab sofort          |
| G 3/07/5852 | Elsdorf           | Boden Z 0 einbaufähig          | G                | 2.400  | cbm     | ab sofort          |
| A 3/09/4043 | Ennepetal         | Natursteinschotter 0-45        | A                | 10.000 | cbm     | ab sofort          |
| G 3/10/5878 | Erkrath           | Füllkies                       | G                | 500    | cbm     | sofort             |

**BB**  
**STEINS****BODEN &**  
**BAUSTOFFE**) +49 2182 57 05 198  
+49 175 294 22 51  
✉ info@bb-steins.de  
💻 www.bb-steins.de

Stand: 22.09.2023

| Objekt-Nr.  | Baustelle             | Anforderung                   | Gesuch | Menge  | Einheit | Verfügbarkeit       |
|-------------|-----------------------|-------------------------------|--------|--------|---------|---------------------|
|             |                       |                               | Abgabe |        |         |                     |
| A 3/09/4035 | Eschweiler            | Oberboden Z 0                 | A      | 5.000  | cbm     | ab Anfang September |
| G 3/05/5807 | Essen                 | Füllboden sandig Z 1.2        | G      | 1.500  | cbm     | ab sofort           |
| A 3/07/3996 | Euskirchen            | Lößlehm Z 0                   | A      | 5.000  | cbm     | ab sofort           |
| G 3/03/5757 | Gelsenkirchen         | Boden Z 1.2 grobkörnig/sandig | G      | 1.000  | cbm     | sofort              |
| G 3/09/5885 | Gelsenkirchen         | Füllboden Z 0 / BM 0          | G      | 200    | cbm     | ab sofort           |
| A 3/08/4025 | Gelsenkirchen         | Beton / Mauerwerk             | A      | 1.000  | cbm     | ab sofort           |
| A 3/08/4024 | Gladbeck              | Beton / Mauerwerk             | A      | 300    | cbm     | ab sofort           |
| A 3/04/3937 | Goch                  | Oberboden                     | A      | 1.000  | cbm     | nach Absprache      |
| A 3/09/4053 | Grevenbroich          | Oberboden                     | A      | 150    | cbm     | ab sofort           |
| A 3/09/4044 | Haan                  | Röddel / Fels                 | A      | 2.000  | cbm     | ab sofort           |
| G 3/07/5848 | Hamm                  | Boden Z 0 lehmig/sandig       | G      | 1.000  | cbm     | kurzfristig         |
| A 3/04/3942 | Hamminkeln            | Oberboden (gesiebt)           | A      | 1.000  | cbm     | ab sofort           |
| A 3/09/4046 | Heiligenhaus          | Boden BM 0 + BM 0*            | A      | 700    | cbm     | ab sofort           |
| A 3/09/4046 | Heiligenhaus          | Bodem BMF 3                   | A      | 200    | cbm     | ab sofort           |
| A 2/09/3804 | Herdecke              | RCL 0-45                      | A      | 2.500  | cbm     | ab sofort           |
| G 3/105877  | Herne                 | Oberboden                     | G      | 800    | cbm     | Ab Ende September   |
| A 3/07/4010 | Iserlohn              | Boden Z 0                     | A      | 2.500  | cbm     | ab sofort           |
| A 3/09/4047 | Issum                 | Füllboden sandig              | A      | 250    | cbm     | ab sofort           |
| A 3/09/4047 | Issum                 | Oberboden                     | A      | 250    | cbm     | ab sofort           |
| A 2/07/3730 | Jülich                | Lößlehm                       | A      | 10.000 | cbm     | ab sofort           |
| A 2/07/3730 | Jülich                | Oberboden                     | A      | 8.000  | cbm     | ab sofort           |
| A 3/09/4045 | Kaarst                | Oberboden                     | A      | 300    | cbm     | ab sofort           |
| G 3/09/5887 | Kaarst                | Füllsand                      | G      | 600    | cbm     | ab sofort           |
| A 3/01/3869 | Köln (linksrheinisch) | Oberboden                     | A      | 5.000  | cbm     | nach Absprache      |
| A 3/05/3964 | Köln (linksrheinisch) | Oberboden                     | A      | 3.500  | cbm     | ab sofort           |
| A 3/06/3971 | Köln (linksrheinisch) | Bergkies                      | A      | 30.000 | cbm     | bis Ende Oktober    |
| A 3/06/3971 | Köln (linksrheinisch) | Füllsand                      | A      | 10.000 | cbm     | bis Ende Oktober    |



) +49 2182 57 05 198  
 +49 175 294 22 51  
 ✉ info@bb-steins.de  
 💻 www.bb-steins.de

Stand: 22.09.2023

| Objekt-Nr.  | Baustelle             | Anforderung                   | Gesuch<br>Abgabe | Menge  | Einheit | Verfügbarkeit     |
|-------------|-----------------------|-------------------------------|------------------|--------|---------|-------------------|
| G 3/05/5815 | Köln (linksrheinisch) | Rekuboden Spalte 9            | G                | 40.000 | cbm     | bis Ende 2023     |
| G 3/06/3971 | Köln (linksrheinisch) | Boden Z 0*                    | G                | 25.000 | cbm     | laufend möglich   |
| G 3/06/5830 | Köln (linksrheinisch) | Boden / Schutt Z 1.2          | G                | 25.000 | cbm     | bis Mitte 2024    |
| G 3/09/5882 | Köln (linksrheinisch) | Füllkies                      | G                | 300    | cbm     | kurzfristig       |
| G 3/09/5884 | Krefeld               | Lehm Z 0                      | G                | 100    | cbm     | 39. / 40 KW       |
| G 3/09/5883 | Leverkusen            | Füllkies                      | G                | 1.000  | cbm     | ab 39. KW         |
| G 2/11/5707 | Marl                  | Boden Z 1.2                   | G                | 5.000  | cbm     | ab sofort         |
| A 3/07/4007 | Moers                 | Siebsand 0-32 (Z 1.1 / Z 1.2) | A                | 5.000  | cbm     | laufend möglich   |
| A 3/09/4049 | Moers                 | Füllkies/-sand                | A                | 5.000  | cbm     | Oktober/November  |
| A 3/09/4049 | Moers                 | Oberboden                     | A                | 1.000  | cbm     | ab sofort         |
| A 3/07/4006 | Monheim               | Oberboden                     | A                | 2.000  | cbm     | ab sofort         |
| A 3/08/4018 | Monheim               | Füllsand/-kies                | A                | 5.000  | cbm     | ab Ende September |
| G 3/07/5823 | Mülheim a.d.R.        | Oberboden                     | G                | 5.000  | cbm     | ab sofort         |
| A 3/07/4003 | Mülheim a.d.R.        | Boden Z 0 schluffig           | A                | 3.500  | cbm     | Ende September    |
| G 3/07/5850 | Neuenrade             | Boden / Schutt Z 1.2          | G                | 25.000 | cbm     | ab sofort         |
| A 3/09/4038 | Neuss                 | Oberboden BBodSchV            | A                | 600    | cbm     | ab sofort         |
| A 9/09/4054 | Neuss                 | Füllsand/-kies                | A                | 1.200  | cbm     | ab 40. KW         |
| A 9/09/4054 | Neuss                 | Füllkies                      | A                | 4.500  | cbm     | ab 43. KW         |
| G 3/08/5837 | Oberhausen            | Rekuboden Spalte 9 (sandig)   | G                | 220    | cbm     | sofort            |
| A 3/10/4052 | Pulheim               | Boden Z 0 schluffig           | A                | 1.800  | cbm     | ab 40. / 41. KW   |
| G 3/10/5876 | Ratingen              | Füllsand/-kies                | G                | 500    | cbm     | ab sofort         |
| G 3/07/5855 | Recklinghausen        | Boden Z 1.2 / Z 2             | G                | 2.500  | cbm     | ab sofort         |
| G 3/10/5879 | Remscheid             | Oberboden                     | G                | 300    | cbm     | ab sofort         |
| A 2/07/3724 | Rietberg              | RCL I 0-45                    | A                | 5.000  | cbm     | laufend möglich   |
| A 3/08/4021 | Schwelm               | Oberboden                     | A                | 5.000  | cbm     | ab sofort         |
| A 3/05/3952 | Voerde                | Oberboden gesiebt             | A                | 3.500  | cbm     | ab sofort         |
| G 3/07/5844 | Wachtendonk           | Boden Z 0 verdichtungsfähig   | G                | 7.000  | cbm     | ab sofort         |



) +49 2182 57 05 198  
 +49 175 294 22 51  
 ✉ info@bb-steins.de  
 💻 www.bb-steins.de

Stand: 22.09.2023

| Objekt-Nr.  | Baustelle | Anforderung          | Gesuch<br>Abgabe | Menge  | Einheit | Verfügbarkeit        |
|-------------|-----------|----------------------|------------------|--------|---------|----------------------|
| G 3/08/5858 | Wegberg   | Boden / Schutt Z 1.2 | G                | 10.000 | cbm     | ab sofort            |
| A 3/04/3927 | Wesel     | Boden Z 0            | A                | 4.000  | cbm     | ab sofort            |
| A 3/09/4030 | Wesel     | Oberboden sandig     | A                | 10.000 | cbm     | ab sofort            |
| A 3/09/4036 | Wesseling | Füllkies             | A                | 2.000  | cbm     | ab sofort            |
| A 3/09/4039 | Wuppertal | Auffüllung Z 2       | A                | 800    | cbm     | ab sofort            |
| A 3/09/4032 | Wuppertal | Boden Z 0            | A                | 500    | cbm     | Mitte/Ende September |